



**Jardiland**  
Expert Robot

# CATALOGUE ROBOT 2020





# ÉDITO



**Avec l'arrivée du 435x, nous repoussons beaucoup plus loin les limites des tondeuses automatiques.**

Que votre terrain atteigne 70% de pente, ou qu'il soit très irrégulier, la technologie 4x4 AWD, allié à l'articulation du 435x, est faite pour vous.

Il y a 18 ans, lors de ma première installation de robot, j'étais très loin d'imaginer que quelques années plus tard, nous comptabiliserions 5.000 installations...

J'étais très loin d'imaginer à quel point l'évolution technologique des Husqvarna® allait nous permettre de tondre des jardins hypers complexes...

... et je n'imaginai pas être entouré d'une équipe de 10 experts robot à votre service.

Merci ! Merci pour votre confiance ! Merci d'être nos ambassadeurs...

Grâce à vous, nous, petits Carolo, sommes leader du marché belge.

Vous avez un projet ? Venez nous rendre visite.

Nous réaliserons gratuitement un plan de votre jardin.

Grâce ce plan, nous pourrons définir le robot le mieux adapté à votre projet.

Adieu les problèmes, vous repartirez avec la solution.

Dans l'attente de partager avec vous notre expertise, je vous souhaite une bonne lecture...

Johnny Lange

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Johnny Lange', written over a white background.

# LEADER MONDIAL DE LA TONTE ROBOTISÉE



CONNECTÉ À  
VOTRE SMARTPHONE

## Automower® Connect

Soyez toujours connecté à votre Automower® Husqvarna® depuis votre smartphone iOS ou Android : contrôlez, configurez et géo-localisez-le.



GOÛT À LA  
COMPLEXITÉ

## Navigation avancée

Plusieurs outils de navigation comme la navigation assistée par GPS (315x, 430x, 435x AWD et 450x), s'assurent que l'Automower® Husqvarna® couvre l'ensemble de votre pelouse, même dans les jardins complexes.



MAÎTRISE  
DES PASSAGES

## Maîtrise des passages

L'Automower® Husqvarna® détecte les passages étroits et se fraie un chemin, même dans les endroits exigus.



RÉSISTE À TOUS  
LES TEMPS

## Fonctionne sous la pluie

L'Automower® Husqvarna® vous donne d'excellents résultats de coupe dans toutes les conditions météorologiques. Les pièces les plus sensibles sont protégées des intempéries, de la poussière et des résidus d'herbe.



PRÊT  
À TOUT

## Les fortes pentes ne lui font pas peur

L'Automower® Husqvarna® peut gérer des pentes jusqu'à 70% grâce à sa conception optimisée et à son comportement intelligent.

« Regardez plutôt ce  
que la technicité nous  
permet de faire ! »

SCAN




ME

[www.jardiland.be](http://www.jardiland.be)  
Onglet motoculture  
-> robots de jardin

# X-LINE



## UNE GAMME ÉTOFFÉE DE ROBOTS TONDEUSES



Husqvarna X-Line est notre gamme la plus complète, conçue pour vous qui souhaitez un robot tondeuse haut de gamme.

Ces tondeuses sont dotées du kit d'équipement X-Line, lequel comprend l'Automower® Connect avec traçage GPS anti-vol, les phares LED, le pare-chocs avant en caoutchouc et la capot design X-Line.


Sans oublier la navigation assistée par GPS pour un résultat de tonte optimal dans les jardins complexes. Les tondeuses de gamme X-Line disposent d'un système GPS embarqué qui établit une carte du jardin. Le robot tondeuse connaît exactement les parties du jardin qu'il a déjà tondues et optimise ainsi son schéma de tonte en conséquence.

# L'AUTOMOWER® HUSQVARNA® 435 x AWD

**JUSQU'À 70%  
DE PENTE**

Robot de tonte aux quatre roues motrices capable de tondre sur des terrains complexes et à fortes pentes. Un monstre de performance et de motricité puisqu'il acceptera de gravir des pentes allant jusqu'à 70%.

Sa conception est tout a fait spécifique, avec un corps en deux parties articulées sur un axe central en métal. Cela lui assure une grande mobilité et surtout une motricité exceptionnelle. En effet, chaque partie est composée de deux roues motrices. Cette conception lui offre des capacités de franchissement intéressantes, permettant un usage sur terrain bosselé, par exemple. Design X-line avec phares LED et Automower® Connect.



**GRANDE  
NOUVEAUTÉ**

# JARDILAND

## CONSEILS PERSONNALISÉS

- Mesurage gratuit de votre terrain.
- Plan de votre terrain offert à la commande.
- 4 technico-commerciaux expérimentés.

## SERVICE APRÈS-VENTE

Ramassage à domicile en période hivernale et hivernage sur demande.

## INSTALLATION

Installation dans toute la Wallonie, la périphérie Bruxelloise et le nord de la France.

## CÂBLAGES PROFESSIONNELS

- Enterrés
- Invisibles
- Sécurisés

## ÉQUIPE DE 5 TECHNICIENS ÉLECTRONICIENS QUALIFIÉS

Faites-vous réparer votre téléviseur par votre garagiste ? Non ! Votre robot sera pris en charge par nos électroniciens (et pas nos mécaniciens).

Entretiens en interne dans nos 2 points de service par nos techniciens électroniciens  
Prix très démocratiques !



# =SERVICES

## ENTRETIEN 1\*

Promotion Hivernale : 99€ au lieu de 115€

- 1. Prise en charge et assurance \_\_\_\_\_ 15€
- 2. Démontage et Nettoyage par air comprimé \_\_\_\_\_ 25€
- 3. Autocheck complet : moteur de coupe et de roue, capteurs de soulèvement et de collision, batterie(s), clavier... \_\_\_\_\_ 50€
- 4. Mise en place de nouveaux couteaux \_\_\_\_\_ 25€

## ENTRETIEN 2\*

Promotion Hivernale : 149€ au lieu de 170€

- 1. Prise en charge et assurance \_\_\_\_\_ 15€
- 2. Démontage et Nettoyage par Cryogénie \_\_\_\_\_ 50€
- 3. Autocheck complet : moteur de coupe et de roue, capteurs de soulèvement et de collision, batterie(s), clavier... \_\_\_\_\_ 50€
- 4. Test complet des composants électriques et électroniques \_\_\_\_\_ 12€
- 5. Mise en place de nouveaux couteaux \_\_\_\_\_ 25€
- 6. Graissage des roulements disque de coupe \_\_\_\_\_ 8€
- 7. Contrôle et Sauvegarde des données de programmation \_\_\_\_\_ 10€

## ENTRETIEN 3\*

Promotion Hivernale : 189€ au lieu de 225€

- 1. Prise en charge et assurance \_\_\_\_\_ 15€
- 2. Démontage et Nettoyage par Cryogénie \_\_\_\_\_ 50€
- 3. Autocheck complet : moteur de coupe et de roue, capteurs de soulèvement et de collision, batterie(s), clavier... \_\_\_\_\_ 50€
- 4. Test complet des composants électriques et électroniques \_\_\_\_\_ 12€
- 5. Mise en place de nouveaux couteaux \_\_\_\_\_ 25€
- 6. Remplacement des roulements du disque de coupe + graissage \_\_\_\_\_ 18€
- 7. Contrôle et Sauvegarde des données de programmation \_\_\_\_\_ 10€
- 8. Mise a Jour du Logiciel \_\_\_\_\_ 20€
- 9. Remplacement des joints d'étanchéité du châssis \_\_\_\_\_ 25€

## HIVERNAGE

Vous souhaitez un hivernage pendant l'hiver ? C'est possible\*. Dans ce cas, nous gérons la charge de votre appareil et son stockage dans un endroit sec ou il ne gèle pas.

Coût unique pour tout l'hiver : 50 €.

(\*Attention, limité au 125 première demande car nous sommes limités par la place)

# SCAN



« La cryogénie, qu'est-ce que cela permet ? »

www.jardiland.be  
Onglet motoculture -> robots de jardin -> entretien

# JARDILAND = ÉCONOMIES



## COÛT ÉNERGÉTIQUE ANNUEL

- 1 Fer à repasser: 432 kWh
- 2 TV tube cathodique: 121 kWh
- 3 Lampe halogène: 503 kWh
- 4 TV LED: 70 kWh
- 5 Boîtier TV: 197 kWh
- 6 Frigo: 281 kWh
- 7 Four: 1759 kWh
- 8 Chauffe-eau: 1695 kWh
- 9 Séchoir: 215 kWh
- 10 Lave-linge: 210 kWh

## COÛT DES COUTEAUX

La moyenne de nos clients consomme 2 jeux de couteaux par an, soit 1 paquet.

**6 lames swing**  
**Blade Endurance :**  
**22 € TTC**



## COÛT DE LA BATTERIE : LITHIUM-ION

Avec une durée de vie pouvant aller jusque 10 ans (li-ion).

**De 80€ à 300€ TC**



**Conseil :**  
en période hivernale, nous vous recommandons de mettre en charge votre robot 1x/mois afin d'entretenir les cellules de la batterie.



# COMMENT ÇA MARCHE ?\*

## --- CÂBLE(S) GUIDE(S)

### CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE

## ● TOND LES BORDS DES TERRASSES ET TROTTOIRS

Pour autant que la terrasse soit au même niveau que la pelouse.

## ● TOND LES PRAIRIES, VERGERS, TERRAINS IRRÉGULIERS...

- Excellente motricité de la machine qui lui permet d'avoir une adhérence remarquable.
- La fonction « Spot Cutting » permet à l'Automower® de se concentrer sur les zones à fortes croissances.
- La hauteur de coupe est réglable, de 20 à 70 mm.

## ● DÉPLACEMENT ALÉATOIRE MAÎTRISÉ

- Inutile d'avoir une programmation spécifique.
- Couvre toutes les zones, même si la pelouse est complexe et/ou contient des arbres, des fleurs, des passages étroits...
- Permet de couper l'herbe dans différentes directions. Pas de traces disgracieuses au sol.

## ● GÈRE LES OBSTACLES, BRANCHES, FRUITS...

L'Automower® est équipé d'un disque de coupe avec trois lames rétractables (style faucheuse rotative) et d'un disque flottant de nettoyage qui écarte tout encombrant de la trajectoire de tonte.

## ● ILÔT

Possibilité d'isoler des zones à l'intérieur de votre pelouse (parterre, piscine, pré fleurit...).

## ● HEURES DE TONTE PROGRAMMABLE

- L'idée est que votre herbe reste toujours aussi courte que vous le souhaitez.
- La machine retourne automatiquement à la station de charge.
- Tond, jour après jour, indépendamment des conditions météorologiques (sauf en cas de neige).
- Tond sous la pluie.

ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?  
REGARDEZ CETTE VIDÉO SUR NOTRE SITE INTERNET


SCAN



ME

[www.jardiland.be](http://www.jardiland.be)

onglet motoculture -> robot de jardin -> conseils



**TONDRE PEU ET SOUVENT REND LA COUPE PLUS EFFICACE ET L'HERBE PLUS SAIN.**

(Temps de tonte minimum par jour, répété 5x par semaine)

\* Certaines caractéristiques sont applicables à un nombre restreint de machines et ne sont pas applicables à tous les modèles.

# 25 ANS D'EXPÉRIENCE !!!

## L'Automower® Husqvarna® a atteint un niveau de fiabilité Exceptionnel.

### TOND LES PENTES

La pente maximale est de 70% (soit 35°)

Pour la calculer :

1. Placez une extrémité du niveau à bulle sur le sol et maintenez-la horizontalement.
2. Mesurez la distance jusqu'au sol à partir de l'autre extrémité du niveau à bulle, placée en l'air. Cette distance divisée par la longueur du niveau correspond à l'inclinaison en %. Si la mesure est de 10cm et la longueur du niveau de 50cm, l'inclinaison est de 20%.

### RECHARGE AUTOMATIQUE

Lorsqu'il est temps de recharger, le robot Automower® retourne à sa station de charge grâce à l'une de ces 3 méthodes :

1. Il capte le signal de la station de charge.
2. Il suit le câble guide jusqu'à la station de charge.
3. Il suit le câble périphérique.

### PASSAGE ÉTROIT

L'Automower® gère des passages de 60 cm minimum (avec fils guide).

### SÉCURITÉ ET VOL

- Code Pin
- Alarme intégrée
- Assurance vol
- Extension de garantie de 2 à 5 ans
- E-connect (géolocalisation)
- Silencieuse (56 dB)

### GÈRE LES ARBRES

- La machine est équipée de capteurs de collisions. Elle touche l'obstacle et repart dans une autre direction.
- Des sonars permettent à la machine d'à peine effleurer l'obstacle.

### PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

- Tond sans surveillance.
- Tond peu, mais efficacement et fréquemment.
- Obtient d'excellentes performances même par temps humide.
- Zéro déchets, inutile d'aller perdre du temps au parc à container.

### GÈRE PLUSIEURS PARCELLES

- Le câble périphérique et les câbles guides sont enfouis au sol.
- Le robot tondeuse opère à l'intérieur du câble périphérique qui délimite la zone de tonte.
- Le robot se déplace de zones en zones grâce au(x) fils guide(s) (1 à 3 disponible(s)).

### UNE PELOUSE EXCEPTIONNELLE : INCOMPARABLE

- L'Automower® Husqvarna® utilise des lames longue durée de vie de type rasoir qui redonnent une vitalité et un aspect verdoyant incomparables à votre pelouse. Les résidus d'herbe deviennent un engrais naturel et permettent de densifier votre pelouse et ainsi améliorer son aspect.
- Ce procédé élimine la mousse !
- La tonte régulière élimine les taupes.

### TECHNIQUE DE COUPE EFFICACE

- L'herbe est coupée à l'aide de 3 lames carbures aiguisées comme des rasoirs.
- Les 3 lames sont montées sur un disque et sont facilement remplaçables.
- Les lames peuvent pivoter vers l'intérieur du disque et se rétracter pour limiter les dommages et éviter qu'elles percutent des objets (des pierres, des branches...).
- L'herbe tondu est tellement fine et courte qu'il est inutile de la ramasser. Elle peut rester au sol et servira de nutriment pour embellir votre pelouse.
- Disque de nettoyage de la trajectoire de tonte.

### SÉCURITÉ ABSOLUE

Les capteurs de collision et de soulèvement augmentent la sécurité. Lorsque le robot percute un objet, il fait marche arrière, tourne et choisit une autre direction. Si l'Automower® est soulevé, les lames et le robot s'arrêtent immédiatement. De plus, il déclenche son alarme sonore.

# TABLEAU COMPARATIF



	HUSQVARNA <b>105</b>	HUSQVARNA <b>305</b>	HUSQVARNA <b>310</b>	HUSQVARNA <b>315</b>	HUSQVARNA <b>315 X</b>
Rendement horaire charge comprise	25 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>	41 m <sup>2</sup>	62 m <sup>2</sup>	66 m <sup>2</sup>
Système de rechargement	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Retour Station Charge	1 chance	3 chances	3 chances	3 chances	3 chances
Câble Guide	1	1	1	1	1
Inclinaison maximale	25%	40%	40%	40%	40%
Type de Terrain	Très Simple	Simple	Simple	Simple	Simple
Performance Tout terrain	Faible	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Profil des roues	Petit	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen
Largeur de passage minimum	140 cm	100 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Largeur couloir retour station de charge	3 réglages	9 réglages + fonction AUTO	9 réglages + fonction AUTO	9 réglages + fonction AUTO	9 réglages + fonction AUTO
Zone Programmable	2	2	3	3	3 + station
Type de batterie	18 V, Lithium-Ion	18 V, Lithium-Ion	18 V, Lithium-Ion	18 V, Lithium-Ion	18 V, Lithium-Ion
Capacité Batterie	2,1 Ah	2,0 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah
Courant de charge	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A
Durée de Charge par cycle	50 min	60 min	60 min	60 min	60 min
Durée de Coupe par cycle	70 min	70 min	70 min	70 min	70 min
Niveau sonore	61 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Câble périphérique inclus	-	-	-	-	-
Lames supplémentaires	9 pièces	3 pièces	9 pièces	9 pièces	9 pièces
Poids	6,9 kg	9,4 kg	9,2 kg	9,2 kg	10 kg
Volume Alarme	Faible	Faible	Faible	Faible	Faible
Largeur de coupe	17 cm	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm
Portée de la hauteur de coupe	2 - 5 cm	2 - 6 cm	2 - 6 cm	2 - 6 cm	2 - 6 cm
Réglage de la hauteur de coupe	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Étanchéité	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Taille de l'écran	Petit	Petit	Petit	Grand	Grand
Verrouillage par code PIN	•	•	•	•	•
Capteurs d'inclinaison	•	•	•	•	•
Capteur de soulèvement	•	•	•	•	•
Mode ECO	•	•	•	•	•
Moteur sans balai	•	•	•	•	•
Disque de protection	•	•	•	•	•
Roues avant en caoutchouc	-	•	•	•	•
Clavier lumineux	-	•	•	•	•
Spot Cutting (coupe en spirale)	-	•	•	•	•
Coupe "ponctuelle" (coupe en spirale sur commande)	-	-	-	•	•
Timer météorologique (minuterie automatique)	-	-	-	•	•
Pare-chocs en caoutchouc	-	-	-	-	•
Navigation Assistée par GPS	-	-	-	-	•
Capteurs à ultra-son	-	-	-	-	-
E-Connect (smartphone)	-	(en option)	(en option)	(en option)	•
Phares	-	-	-	-	•
	<b>799 €</b>	<b>1.099 €</b>	<b>1.449 €</b>	<b>1.799 €</b>	<b>2.399 €</b>
Assurance Vol (prime annuelle)	30,93 €	35,04 €	39,83 €	44,61 €	52,82 €
Durée de garantie	2 ans + 3 ans	2 ans + 3 ans	2 ans + 3 ans	2 ans + 3 ans	2 ans + 3 ans



# TABLEAU COMPARATIF



	HONDA HRM 40	HONDA HRM 40 EC	HONDA HRM 310	HONDA HRM 520	HONDA HRM 3000
Rendement horaire charge comprise	30 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup>	125 m <sup>2</sup>	167 m <sup>2</sup>
Système de rechargement	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Retour Station Charge	3 chances	3 chances	3 chances	3 chances	3 chances
Câble Guide	-	-	-	-	-
Inclinaison maximale	27%	27%	45%	45%	47%
Type de Terrain	Simple	Simple	Moyen	Complexe	Complexe
Performance Tout terrain	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Bonne	Bonne
Profil des roues	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen
Largeur de passage minimum	75 cm	75 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Largeur couloir retour station de charge	Automatique	Automatique	15 positions + fonction AUTO	15 positions + fonction AUTO	15 positions + fonction AUTO
Zone Programmable	Automatique	Automatique	3	5	5
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion	22,2 V, Lithium-Ion	22,2 V, Lithium-Ion	22,2 V, Lithium-Ion
Capacité Batterie	2,5 Ah	2,5 Ah	1,8 Ah	3,6 Ah	5,4 Ah
Courant de charge	18V	18V	2,3 A	4,6 A	4,3 A
Durée de Charge par cycle	45 min	45 min	30 min	60 min	45 min
Durée de Coupe par cycle	45 min	45 min	45 min	90 min	135 min
Niveau sonore	63dB(A)	63 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)	56 dB(A)
Câble périphérique inclus	125 m	125 m	-	-	-
Lames supplémentaires	-	-	9 pièces	9 pièces	9 pièces
Poids	7,6 kg	7,6 kg	11,6 kg	11,9 kg	13,0 kg
Volume Alarme	Faible	Faible	Faible	Faible	Faible
Largeur de coupe	19 cm	19 cm	22 cm	22 cm	25 cm
Portée de la hauteur de coupe	3 - 5 cm	3 - 5 cm	2 - 6 cm	2 - 6 cm	2 - 6 cm
Réglage de la hauteur de coupe	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Electrique
Étanchéité	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Excellente
Taille de l'écran	Petit	Petit	Moyen	Moyen	Moyen
Verrouillage par code PIN	•	•	•	•	•
Capteurs d'inclinaison	•	•	•	•	•
Capteur de soulèvement	•	•	•	•	•
Mode ECO	•	•	•	•	•
Moteur sans balai	•	•	•	•	•
Disque de protection	-	-	-	-	-
Roues avant en caoutchouc	PVC	PVC	•	•	•
Clavier lumineux	•	•	•	•	•
Spot Cutting (coupe en spirale)	-	-	•	•	•
Coupe "ponctuelle" (coupe en spirale sur commande)	Map & Mow	Map & Mow	Auto	Auto	Auto
Timer météorologique (minuterie automatique)	-	•	-	-	•
Pare-chocs en caoutchouc	•	•	-	-	-
Navigation Assistée par GPS	-	-	-	-	-
Capteurs à ultra-son	-	-	-	-	-
E-Connect (smartphone)	-	•	-	-	Appli. Bluetooth
Phares	-	-	-	-	-
	<b>999 €</b>	<b>1.199 €</b>	<b>1.999 €</b>	<b>2.499 €</b>	<b>2.999 €</b>
Assurance Vol (prime annuelle)	33,67 €	36,41 €	47,35 €	54,19 €	61,03 €
Durée de garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans



STIHL RMI 422	STIHL RMI 422 P	STIHL RMI 422 PC	STIHL RMI 632	STIHL RMI 632 C	STIHL RMI 632 P	STIHL RMI 632 PC
33 m <sup>2</sup>	62 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>	125 m <sup>2</sup>	133 m <sup>2</sup>	167 m <sup>2</sup>	208 m <sup>2</sup>
Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
1 chance	1 chance	1 chance	1 chance	1 chance	1 chance	1 chance
-	-	-	-	-	-	-
35%	40%	40%	45%	45%	45%	45%
Très simple	Simple	Simple	Simple	Simple	Moyen	Moyen
Faible	Faible	Faible	Moyenne	Moyenne	Bonne	Bonne
Petit	Petit	Petit	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen
150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
6 positions	6 positions	6 positions	6 positions	6 positions	6 positions	6 positions
5	5	5	5	5	5	5
18,5 V, Lithium-Ion	18,5 V, Lithium-Ion	18,5 V, Lithium-Ion	29 V, Lithium-Ion	29 V, Lithium-Ion	29 V, Lithium-Ion	29 V, Lithium-Ion
2,25 Ah	4,5 Ah	4,5 Ah	4,5 Ah	4,5 Ah	6,8 Ah	6,8 Ah
1,4 A	3,7 A	3,7 A	3,7 A	3,7 A	5,6 A	5,6 A
90 min	90 min	90 min	60 min	60 min	60 min	90 min
30 min	60 min	60 min	90 min	100 min	150 min	200 min
62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	63 dB(A)	63 dB(A)	63 dB(A)	63 dB(A)
150 m	200 m	200 m	150 m	200 m	300 m	400 m
-	-	-	-	-	-	-
9,0 kg	9 kg	10 kg	14 kg	14 kg	14 kg	14 kg
-	-	-	-	-	-	-
20 cm	20 cm	20 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
2 - 6 cm	2 - 6 cm	2 - 6 cm	2 - 6 cm	2 - 6 cm	2 - 6 cm	2 - 6 cm
Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	•	(en option)	•	(en option)	•
-	-	-	-	-	-	-
<b>999 €</b>	<b>1.299 €</b>	<b>1.499 €</b>	<b>1.999 €</b>	<b>2.499 €</b>	<b>2.549 €</b>	<b>2.849 €</b>
33,67 €	37,77 €	40,51 €	47,35 €	54,19 €	54,88 €	58,98 €
2 ans + 3 ans	2 ans + 3 ans	2 ans + 3 ans	2 ans + 3 ans	2 ans + 3 ans	2 ans + 3 ans	2 ans + 3 ans

# UNE GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES

Envie d'en savoir davantage ?

N'hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller.

## COUTEAUX

Swing Blade Endurance. Lame de sécurité en acier au carbone incassable avec 4 tranchants.

6 lames, 6 vis - 590 08 44 01 - 22 €



## COQUE SUPÉRIEURE REMPLAÇABLE

Personnalisez votre robot tondeuse et rendez-le unique en changeant sa couleur. Disponible en blanc et orange.

105 - blanc - 580 96 54 02 - 75 €

305 - blanc - 597 70 31 01 - 45 €

305 - orange - 597 70 31 02 - 45 €

310/315 - blanc - 587 23 58 02 - 54 €

310/315 - orange - 587 23 58 03 - 54 €

315x - blanc - 590 87 90 02 - 53 €

315x - orange - 590 87 90 03 - 53 €

420 - blanc - 580 96 56 02 - 182 €

430x - blanc - 590 87 70 02 - 97,50 €

430x - orange - 590 87 70 03 - 97,50 €

435x - blanc - 596 30 00 02 - 100 €

435x - orange - 596 30 00 03 - 100 €

450x - blanc - 588 79 91 02 - 97,50 €

450x - orange - 588 79 91 03 - 97,50 €



## SUPPORT MURAL

Permet de ranger facilement le robot et sa station de charge lorsqu'ils ne sont pas en service ou durant l'hiver.

305 - 597 70 36 01 - 59 €

310/315 - 587 22 40 01 - 66 €

420/430x/440/450x - 585 01 97 02 - 80 €



## KIT DE NETTOYAGE

Équipement de base utile pour le remplacement des lames et l'entretien de base de votre robot.

580 85 51 01 - 38 €



## AUTOMOWER® CONNECT

Prenez le contrôle du robot avec votre smartphone. Vous pouvez envoyer les commandes « Démarrer », « Arrêter » et « Stationnement », contrôler et régler les paramètres, et même recevoir des notifications et suivre la position de votre robot en cas de vol, et ce, où que vous soyez. Communication basée sur GPRS. Carte SIM fournie et montée dans le kit. Abonnement téléphonique offert pendant 10 ans. Husqvarna® contactera le client à la fin de la période des 10 ans pour une proposition de prolongation d'abonnement à un prix attractif.

586 66 23 07 - 309 €

Montage : 66 €



## HOUSSE DE PROTECTION

Permet de ranger facilement le robot lorsqu'il n'est pas en service ou durant l'hiver.

522 91 67 01 - 65 €



## BOITIER DE PROTECTION DES CONNEXIONS

Afin d'isoler les câbles pour les personnes enlevant la station en hiver

580 85 50 01 - 11 €



## KIT ROUES TERRAINS DÉFORMÉS/ ACCIDENTÉS

Offre une traction exceptionnelle sur les sols en pente et glissants pour que votre robot tondeuse Automower® vous donne entière satisfaction.

**305 - 597 70 54 01 - 79 €**

**310/315 - 587 23 53 01 - 89 €**

**420/430x/440/450x - 581 88 97 02 - 95 €**

**Pose : 33 €**



## KIT DE BROSSES

Maintient les roues motrices propres pour une traction optimale.

**305 - 597 70 46 01**

**310/315x - 587 23 57 01**

**420/430x/440/450x - 581 90 31 02**

**39 €**



## ABRI

Protège la station de charge et le robot du soleil et des intempéries.

**105/305/310/315/315x - 587 23 61 01**

**420/430x/440/450x - 585 01 94 01**

**435x - 597 63 53 01**

**229 €**



## EXTENSION DE GARANTIE

3 ans de garantie viennent s'ajouter aux 2 années initiales. Total de 5 ans de garantie. Demandez les conditions en magasin.



**105/305/310/315/315x/420/430x - 95 €**

**435x/440/450x - 145 €**

# TARIFICATION

**Mesurage Terrain** - Analyse et Diagnostic.

**OFFERT**

**Plan de mesurage** - Remis lors de la commande.

**OFFERT**

**Conseils** - Précis et Professionnels.

**OFFERT**

	Jusqu'à 250 m	500 m	750 m	1000m de câble	1250m de câble
<b>Forfait Placement</b>	<b>180€ TTC</b>	<b>360€ TTC</b>	<b>540€ TTC</b>	<b>720€ TTC</b>	<b>900€ TTC</b>
<b>Mise en route, configuration &amp; programmation</b>	<b>120€ TTC</b>	<b>120€ TTC</b>	<b>120€ TTC</b>	<b>120€ TTC</b>	<b>120€ TTC</b>
 <b>Câble standard, Kit d'installation Husqvarna®</b>	<b>169€ TTC</b>	<b>338€ TTC</b>	<b>507€ TTC</b>	<b>676€ TTC</b>	<b>845€ TTC</b>
 <b>Câble renforcé</b>	<b>309€ TTC</b>	<b>618€ TTC</b>	<b>927€ TTC</b>	<b>1236€ TTC</b>	<b>1545€ TTC</b>
 <b>Câble renforcé + Additif anti rongeur + Tresse inox</b>	<b>509€ TTC</b>	<b>1018€ TTC</b>	<b>1527€ TTC</b>	<b>2036€ TTC</b>	<b>2545€ TTC</b>



**Boîtier étanche pour toutes les connexions**

**14,95€/PIÈCE**

**Écolage avec le client** - Réalisé lors de l'installation.

**OFFERT**

**Forfait Disquage** - Pour générer un passage du robot sur surface béton, tarmac, ...

**12€ TTC/M**


# UN DEVIS PERSONNALISÉ ?



RENDEZ NOUS VISITE DANS UN DE NOS POINTS DE VENTE. UNE ÉTUDE COMPLÈTE ET GRATUITE VOUS SERA PROPOSÉE.

## JARDILAND / LIBERT JUMET

Parc de la Madeleine - Rue Hubert Bastin 7 - 6040 Jumet



## JARDILAND / LANGE GOZÉE

Rue de Marchienne 104 - 6534 Gozée



SUIVEZ-NOUS SUR NOS DIFFÉRENTS RÉSEAUX SOCIAUX

 [jardilandgozeejumet](https://www.facebook.com/jardilandgozeejumet)

 [@jardiland\\_lange](https://www.instagram.com/@jardiland_lange)

 [jardiland\\_lange](https://www.youtube.com/jardiland_lange)

 [www.jardiland.be](http://www.jardiland.be)

Une question plus spécifique? Prenez contact avec nos spécialistes.

 **+32 71 51 88 60**

Pour Gozée, tapez 1, puis 4 | Pour Jumet, tapez 2 puis 4

**[www.jardiland.be](http://www.jardiland.be) - [info@jardiland.be](mailto:info@jardiland.be)**